Požadovaný objem PpS - PRV (± MW) pre doplnenie v rámci DPP mesiac 9.2009

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
1	6,8	6,8	6,8	6,8	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	2,1	2,1	2,1	2,1	2,1	2,1	2,1	2,1	2,1	2,1	2,1	2,1
2	6,8	6,8	6,8	6,8	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	2,1	2,1	2,1	2,1	2,1	2,1	2,1	2,1	2,1	2,1	2,1	2,1
3	6,8	6,8	6,8	6,8	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	2,1	2,1	2,1	2,1	2,1	2,1	2,1	2,1	2,1	2,1	2,1	2,1
4	6,8	6,8	6,8	6,8	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	2,1	2,1	2,1	2,1	2,1	2,1	2,1	2,1	2,1	2,1	2,1	2,1
5	6,8	6,8	6,8	6,8	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	2,1	2,1	2,1	2,1	2,1	2,1	2,1	2,1	2,1	2,1	2,1	2,1
6	6,8	6,8	6,8	6,8	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	2,1	2,1	2,1	2,1	2,1	2,1	2,1	2,1	2,1	2,1	2,1	2,1
7	6,8	6,8	6,8	6,8	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	2,1	2,1	2,1	2,1	2,1	2,1	2,1	2,1	2,1	2,1	2,1	2,1
8	6,8	6,8	6,8	6,8	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	2,1	2,1	2,1	2,1	2,1	2,1	2,1	2,1	2,1	2,1	2,1	2,1
9	6,8	6,8	6,8	6,8	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	2,1	2,1	2,1	2,1	2,1	2,1	2,1	2,1	2,1	2,1	2,1	2,1
10	6,8	6,8	6,8	6,8	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	2,1	2,1	2,1	2,1	2,1	2,1	2,1	2,1	2,1	2,1	2,1	2,1
11	6,8	6,8	6,8	6,8	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	2,1	2,1	2,1	2,1	2,1	2,1	2,1	2,1	2,1	2,1	2,1	2,1
12	6,8	6,8	6,8	6,8	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	2,1	2,1	2,1	2,1	2,1	2,1	2,1	2,1	2,1	2,1	2,1	2,1
13	6,8	6,8	6,8	6,8	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	2,1	2,1	2,1	2,1	2,1	2,1	2,1	2,1	2,1	2,1	2,1	2,1
14	6,8	6,8	6,8	6,8	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	2,1	2,1	2,1	2,1	2,1	2,1	2,1	2,1	2,1	2,1	2,1	2,1
15	6,8	6,8	6,8	6,8	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	2,1	2,1	2,1	2,1	2,1	2,1	2,1	2,1	2,1	2,1	2,1	2,1
16	6,8	6,8	6,8	6,8	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	2,1	2,1	2,1	2,1	2,1	2,1	2,1	2,1	2,1	2,1	2,1	2,1
17	6,8	6,8	6,8	6,8	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	2,1	2,1	2,1	2,1	2,1	2,1	2,1	2,1	2,1	2,1	2,1	2,1
18	6,8	6,8	6,8	6,8	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	2,1	2,1	2,1	2,1	2,1	2,1	2,1	2,1	2,1	2,1	2,1	2,1
19	6,8	6,8	6,8	6,8	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	2,1	2,1	2,1	2,1	2,1	2,1	2,1	2,1	2,1	2,1	2,1	2,1
20	6,8	6,8	6,8	6,8	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	2,1	2,1	2,1	2,1	2,1	2,1	2,1	2,1	2,1	2,1	2,1	2,1
21	6,8	6,8	6,8	6,8	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	2,1	2,1	2,1	2,1	2,1	2,1	2,1	2,1	2,1	2,1	2,1	2,1
22	6,8	6,8	6,8	6,8	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	2,1	2,1	2,1	2,1	2,1	2,1	2,1	2,1	2,1	2,1	2,1	2,1
23	6,8	6,8	6,8	6,8	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	2,1	2,1	2,1	2,1	2,1	2,1	2,1	2,1	2,1	2,1	2,1	2,1
24	6,8	6,8	6,8	6,8	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	2,1	2,1	2,1	2,1	2,1	2,1	2,1	2,1	2,1	2,1	2,1	2,1

Požadovaný objem PpS - SRV (± MW) pre doplnenie v rámci DPP mesiac 9.2009

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	1,5	9,5	9,5	9,5	0,0	0,0	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	0,0	0,0	0,5	0,0	0,5	0,5	0,5	0,0	0,0	8,5	8,5	8,5	3,0	3,0	0,0	0,0	7,0	7,0	7,0
8	1,5	9,5	9,5	9,5	0,0	0,0	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	0,0	0,0	0,5	0,0	0,5	0,5	0,5	0,0	0,0	8,5	8,5	8,5	3,0	3,0	0,0	0,0	7,0	7,0	7,0
9	0,0	5,5	5,5	5,5	0,0	0,0	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,5	4,5	4,5	1,0	1,0	0,0	0,0	3,0	3,0	3,0
10	0,0	5,5	5,5	5,5	0,0	0,0	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,5	4,5	4,5	1,0	1,0	0,0	0,0	3,0	3,0	3,0
11	0,0	5,5	5,5	5,5	0,0	0,0	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,5	4,5	4,5	1,0	1,0	0,0	0,0	3,0	3,0	3,0
12	0,0	5,5	5,5	5,5	0,0	0,0	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,5	4,5	4,5	1,0	1,0	0,0	0,0	3,0	3,0	3,0
13	0,0	5,5	5,5	5,5	0,0	0,0	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,5	4,5	4,5	1,0	1,0	0,0	0,0	3,0	3,0	3,0
14	0,0	5,5	5,5	5,5	0,0	0,0	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,5	4,5	4,5	1,0	1,0	0,0	0,0	3,0	3,0	3,0
15	0,0	5,5	5,5	5,5	0,0	0,0	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,5	4,5	4,5	1,0	1,0	0,0	0,0	3,0	3,0	3,0
16	0,0	5,5	5,5	5,5	0,0	0,0	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,5	4,5	4,5	1,0	1,0	0,0	0,0	3,0	3,0	3,0
17	0,0	5,5	5,5	5,5	0,0	0,0	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,5	4,5	4,5	1,0	1,0	0,0	0,0	3,0	3,0	3,0
18	0,0	5,5	5,5	5,5	0,0	0,0	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,5	4,5	4,5	1,0	1,0	0,0	0,0	3,0	3,0	3,0
19	0,0	5,5	5,5	5,5	0,0	0,0	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,5	4,5	4,5	1,0	1,0	0,0	0,0	3,0	3,0	3,0
20	0,0	5,5	5,5	5,5	0,0	0,0	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,5	4,5	4,5	1,0	1,0	0,0	0,0	3,0	3,0	3,0
21	1,5	9,5	9,5	9,5	0,0	0,0	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	0,0	0,0	0,5	0,0	0,5	0,5	0,5	0,0	0,0	8,5	8,5	8,5	3,0	3,0	0,0	0,0	7,0	7,0	7,0
22	1,5	9,5	9,5	9,5	0,0	0,0	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	0,0	0,0	0,5	0,0	0,5	0,5	0,5	0,0	0,0	8,5	8,5	8,5	3,0	3,0	0,0	0,0	7,0	7,0	7,0
23	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
24	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Požadovaný objem PpS - TRV3MIN+ (MW) pre doplnenie v rámci DPP mesiac 9.2009

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	82,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	82,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	82,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	82,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	82,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	82,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	84,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	84,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	82,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	82,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	82,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
12	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	82,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	82,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	82,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
15	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	82,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
16	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	82,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
17	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	82,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
18	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	82,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
19	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	82,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
20	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	82,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
21	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	82,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
22	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	82,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
23	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	82,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
24	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	82,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Požadovaný objem PpS - TRV3MIN- (MW) pre doplnenie v rámci DPP mesiac 9.2009

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
12	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
15	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
16	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
17	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
18	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
19	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
20	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
21	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
22	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
23	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
24	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Požadovaný objem PpS - TRV30MIN+ (MW) pre doplnenie v rámci DPP mesiac 9.2009

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
1	0,0	1,0	1,0	1,0	0,0	0,0	1,0	26,0	1,0	1,0	1,0	0,0	0,0	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0	0,0	0,0	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0	0,0	0,0	6,0	6,0	6,0
2	0,0	1,0	1,0	1,0	0,0	0,0	1,0	26,0	1,0	1,0	1,0	0,0	0,0	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0	0,0	0,0	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0	0,0	0,0	6,0	6,0	6,0
3	0,0	1,0	1,0	1,0	0,0	0,0	1,0	26,0	1,0	1,0	1,0	0,0	0,0	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0	0,0	0,0	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0	0,0	0,0	6,0	6,0	6,0
4	0,0	1,0	1,0	1,0	0,0	0,0	1,0	26,0	1,0	1,0	1,0	0,0	0,0	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0	0,0	0,0	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0	0,0	0,0	6,0	6,0	6,0
5	0,0	1,0	1,0	1,0	0,0	0,0	1,0	26,0	1,0	1,0	1,0	0,0	0,0	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0	0,0	0,0	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0	0,0	0,0	6,0	6,0	6,0
6	0,0	1,0	1,0	1,0	0,0	0,0	1,0	26,0	1,0	1,0	1,0	0,0	0,0	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0	0,0	0,0	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0	0,0	0,0	6,0	6,0	6,0
7	0,0	16,0	16,0	16,0	0,0	0,0	21,0	46,0	21,0	21,0	21,0	1,0	1,0	21,0	1,0	21,0	21,0	21,0	1,0	1,0	26,0	26,0	26,0	26,0	26,0	11,0	11,0	26,0	26,0	26,0
8	0,0	16,0	16,0	16,0	0,0	0,0	21,0	46,0	35,0	21,0	21,0	1,0	1,0	21,0	1,0	21,0	21,0	21,0	1,0	1,0	26,0	26,0	40,0	26,0	26,0	11,0	11,0	26,0	26,0	26,0
9	0,0	16,0	16,0	16,0	0,0	0,0	21,0	46,0	35,0	21,0	21,0	1,0	1,0	21,0	1,0	21,0	21,0	21,0	1,0	1,0	26,0	26,0	40,0	26,0	26,0	11,0	11,0	26,0	26,0	26,0
10	0,0	16,0	16,0	16,0	0,0	0,0	21,0	46,0	35,0	21,0	21,0	1,0	1,0	21,0	1,0	21,0	21,0	21,0	1,0	1,0	26,0	26,0	40,0	26,0	26,0	11,0	11,0	26,0	26,0	26,0
11	0,0	16,0	16,0	16,0	0,0	0,0	21,0	46,0	35,0	21,0	21,0	1,0	1,0	21,0	1,0	21,0	21,0	21,0	1,0	1,0	26,0	26,0	40,0	26,0	26,0	11,0	11,0	26,0	26,0	26,0
12	0,0	16,0	16,0	16,0	0,0	0,0	21,0	46,0	35,0	21,0	21,0	1,0	1,0	21,0	1,0	21,0	21,0	21,0	1,0	1,0	26,0	26,0	40,0	26,0	26,0	11,0	11,0	26,0	26,0	26,0
13	0,0	16,0	16,0	16,0	0,0	0,0	21,0	46,0	21,0	21,0	21,0	1,0	1,0	21,0	1,0	21,0	21,0	21,0	1,0	1,0	26,0	26,0	26,0	26,0	26,0	11,0	11,0	26,0	26,0	26,0
14	0,0	16,0	16,0	16,0	0,0	0,0	21,0	46,0	21,0	21,0	21,0	1,0	1,0	21,0	1,0	21,0	21,0	21,0	1,0	1,0	26,0	26,0	26,0	26,0	26,0	11,0	11,0	26,0	26,0	26,0
15	0,0	16,0	16,0	16,0	0,0	0,0	21,0	46,0	21,0	21,0	21,0	1,0	1,0	21,0	1,0	21,0	21,0	21,0	1,0	1,0	26,0	26,0	26,0	26,0	26,0	11,0	11,0	26,0	26,0	26,0
16	0,0	16,0	16,0	16,0	0,0	0,0	21,0	46,0	21,0	21,0	21,0	1,0	1,0	21,0	1,0	21,0	21,0	21,0	1,0	1,0	26,0	26,0	26,0	26,0	26,0	11,0	11,0	26,0	26,0	26,0
17	0,0	16,0	16,0	16,0	0,0	0,0	21,0	46,0	21,0	21,0	21,0	1,0	1,0	21,0	1,0	21,0	21,0	21,0	1,0	1,0	26,0	26,0	26,0	26,0	26,0	11,0	11,0	26,0	26,0	26,0
18	0,0	16,0	16,0	16,0	0,0	0,0	21,0	46,0	21,0	21,0	21,0	1,0	1,0	21,0	1,0	21,0	21,0	21,0	1,0	1,0	26,0	26,0	26,0	26,0	26,0	11,0	11,0	26,0	26,0	26,0
19	0,0	16,0	16,0	16,0	0,0	0,0	21,0	46,0	21,0	21,0	21,0	1,0	1,0	21,0	1,0	21,0	21,0	21,0	1,0	1,0	26,0	26,0	26,0	26,0	26,0	11,0	11,0	26,0	26,0	26,0
20	0,0	16,0	16,0	16,0	0,0	0,0	21,0	46,0	21,0	21,0	21,0	1,0	1,0	21,0	1,0	21,0	21,0	21,0	1,0	1,0	26,0	26,0	26,0	26,0	26,0	11,0	11,0	26,0	26,0	26,0
21	0,0	16,0	16,0	16,0	0,0	0,0	21,0	46,0	21,0	21,0	21,0	1,0	1,0	21,0	1,0	21,0	21,0	21,0	1,0	1,0	26,0	26,0	26,0	26,0	26,0	11,0	11,0	26,0	26,0	26,0
22	0,0	16,0	16,0	16,0	0,0	0,0	21,0	46,0	21,0	21,0	21,0	1,0	1,0	21,0	1,0	21,0	21,0	21,0	1,0	1,0	26,0	26,0	26,0	26,0	26,0	11,0	11,0	26,0	26,0	26,0
23	0,0	1,0	1,0	1,0	0,0	0,0	1,0	26,0	1,0	1,0	1,0	0,0	0,0	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0	0,0	0,0	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0	0,0	0,0	6,0	6,0	6,0
24	0,0	1,0	1,0	1,0	0,0	0,0	1,0	26,0	1,0	1,0	1,0	0,0	0,0	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0	0,0	0,0	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0	0,0	0,0	6,0	6,0	6,0

Požadovaný objem PpS - TRV30MIN- (MW) pre doplnenie v rámci DPP mesiac 9.2009

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	16,0	6,0	16,0	16,0	16,0	0,0	0,0	15,0	15,0	15,0	15,0	15,0	20,0	20,0	30,0	30,0	30,0
2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	16,0	6,0	16,0	16,0	16,0	0,0	0,0	15,0	15,0	15,0	15,0	15,0	20,0	20,0	30,0	30,0	30,0
3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	16,0	6,0	16,0	16,0	16,0	0,0	0,0	15,0	15,0	15,0	15,0	15,0	20,0	20,0	30,0	30,0	30,0
4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	16,0	6,0	16,0	16,0	16,0	0,0	0,0	15,0	15,0	15,0	15,0	15,0	20,0	20,0	30,0	30,0	30,0
5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	16,0	6,0	16,0	16,0	16,0	0,0	0,0	15,0	15,0	15,0	15,0	15,0	20,0	20,0	30,0	30,0	30,0
6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	16,0	6,0	16,0	16,0	16,0	0,0	0,0	15,0	15,0	15,0	15,0	15,0	20,0	20,0	30,0	30,0	30,0
7	0,0	10,0	10,0	10,0	0,0	0,0	15,0	15,0	15,0	15,0	15,0	0,0	0,0	31,0	11,0	31,0	31,0	31,0	10,0	10,0	25,0	25,0	25,0	25,0	25,0	30,0	30,0	45,0	45,0	45,0
8	0,0	10,0	10,0	10,0	0,0	0,0	15,0	15,0	15,0	15,0	15,0	0,0	0,0	31,0	11,0	31,0	31,0	31,0	10,0	10,0	25,0	25,0	25,0	25,0	25,0	30,0	30,0	45,0	45,0	45,0
9	0,0	10,0	10,0	10,0	0,0	0,0	15,0	15,0	15,0	15,0	15,0	0,0	0,0	31,0	11,0	31,0	31,0	31,0	10,0	10,0	25,0	25,0	25,0	25,0	25,0	30,0	30,0	45,0	45,0	45,0
10	0,0	10,0	10,0	10,0	0,0	0,0	15,0	15,0	15,0	15,0	15,0	0,0	0,0	31,0	11,0	31,0	31,0	31,0	10,0	10,0	25,0	25,0	25,0	25,0	25,0	30,0	30,0	45,0	45,0	45,0
11	0,0	10,0	10,0	10,0	0,0	0,0	15,0	15,0	15,0	15,0	15,0	0,0	0,0	31,0	11,0	31,0	31,0	31,0	10,0	10,0	25,0	25,0	25,0	25,0	25,0	30,0	30,0	45,0	45,0	45,0
12	0,0	10,0	10,0	10,0	0,0	0,0	15,0	15,0	15,0	15,0	15,0	0,0	0,0	31,0	11,0	31,0	31,0	31,0	10,0	10,0	25,0	25,0	25,0	25,0	25,0	30,0	30,0	45,0	45,0	45,0
13	0,0	10,0	10,0	10,0	0,0	0,0	15,0	15,0	15,0	15,0	15,0	0,0	0,0	31,0	11,0	31,0	31,0	31,0	10,0	10,0	25,0	25,0	25,0	25,0	25,0	30,0	30,0	45,0	45,0	45,0
14	0,0	10,0	10,0	10,0	0,0	0,0	15,0	15,0	15,0	15,0	15,0	0,0	0,0	31,0	11,0	31,0	31,0	31,0	10,0	10,0	25,0	25,0	25,0	25,0	25,0	30,0	30,0	45,0	45,0	45,0
15	0,0	10,0	10,0	10,0	0,0	0,0	15,0	15,0	15,0	15,0	15,0	0,0	0,0	31,0	11,0	31,0	31,0	31,0	10,0	10,0	25,0	25,0	25,0	25,0	25,0	30,0	30,0	45,0	45,0	45,0
16	0,0	10,0	10,0	10,0	0,0	0,0	15,0	15,0	15,0	15,0	15,0	0,0	0,0	31,0	11,0	31,0	31,0	31,0	10,0	10,0	25,0	25,0	25,0	25,0	25,0	30,0	30,0	45,0	45,0	45,0
17	0,0	10,0	10,0	10,0	0,0	0,0	15,0	15,0	15,0	15,0	15,0	0,0	0,0	31,0	11,0	31,0	31,0	31,0	10,0	10,0	25,0	25,0	25,0	25,0	25,0	30,0	30,0	45,0	45,0	45,0
18	0,0	10,0	10,0	10,0	0,0	0,0	15,0	15,0	15,0	15,0	15,0	0,0	0,0	31,0	11,0	31,0	31,0	31,0	10,0	10,0	25,0	25,0	25,0	25,0	25,0	30,0	30,0	45,0	45,0	45,0
19	0,0	10,0	10,0	10,0	0,0	0,0	15,0	15,0	15,0	15,0	15,0	0,0	0,0	31,0	11,0	31,0	31,0	31,0	10,0	10,0	25,0	25,0	25,0	25,0	25,0	30,0	30,0	45,0	45,0	45,0
20	0,0	10,0	10,0	10,0	0,0	0,0	15,0	15,0	15,0	15,0	15,0	0,0	0,0	31,0	11,0	31,0	31,0	31,0	10,0	10,0	25,0	25,0	25,0	25,0	25,0	30,0	30,0	45,0	45,0	45,0
21	0,0	10,0	10,0	10,0	0,0	0,0	15,0	15,0	15,0	15,0	15,0	0,0	0,0	31,0	11,0	31,0	31,0	31,0	10,0	10,0	25,0	25,0	25,0	25,0	25,0	30,0	30,0	45,0	45,0	45,0
22	0,0	10,0	10,0	10,0	0,0	0,0	15,0	15,0	15,0	15,0	15,0	0,0	0,0	31,0	11,0	31,0	31,0	31,0	10,0	10,0	25,0	25,0	25,0	25,0	25,0	30,0	30,0	45,0	45,0	45,0
23	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	16,0	6,0	16,0	16,0	16,0	0,0	0,0	15,0	15,0	15,0	15,0	15,0	20,0	20,0	30,0	30,0	30,0
24	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	16,0	6,0	16,0	16,0	16,0	0,0	0,0	15,0	15,0	15,0	15,0	15,0	20,0	20,0	30,0	30,0	30,0

Požadovaný objem PpS - TRV120MIN (MW) pre doplnenie v rámci DPP mesiac 9.2009

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
12	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
15	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
16	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
17	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
18	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
19	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
20	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
21	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
22	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
23	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
24	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0